FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Ciment Frais
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- Éthanol – Flam. Liq. 2 (H225)
- Acétate de styrallyle – Skin Sens. 1B (H317)
- Benzoate de benzyle – Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
- Ionone (α- ou β-ionone) – Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)

Pictogrammes :

- GHS02 (Flamme)
- GHS07 (Point d'exclamation)
- GHS09 (Danger pour l'environnement)

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H317 – Peut provoquer une allergie cutanée
- H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants
- P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes/des surfaces chaudes. Ne pas fumer
- P280 : Porter des gants de protection / des lunettes de sécurité
- P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin
- P273 : Éviter le rejet dans l'environnement
- P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	90%	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Acétate de styrallyle	3%	7779-30-8	Skin Sens. 1B (H317)
Benzoate de benzyle	2%	120-51-4	Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
Ionone (α ou β)	5%	127-41-3 / 79-77-6	Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)

SECTION 4 : Premiers secours

- Inhalation : Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, boire de l'eau. Consulter un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation
- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement
- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- Manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter toute source d'ignition
- Stockage : Conserver entre 5 et 25°C, dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition : Éthanol : 1000 ppm (valeur indicative)

Équipement de protection individuelle :

- Mains : Gants en nitrile ou latex recommandés
- Yeux : Lunettes de sécurité

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- Respiration : Ventilation adéquate recommandée

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide limpide à jaune pâle
Odeur	Minérale, poudrée, cimentée
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	≈ 0.88 – 0.92 g/cm³
Densité	Partiellement miscible dans l'eau
Point d'ébullition	≈ 78°C (éthanol)

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C, flammes, étincelles
- Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2 en cas de combustion

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Faible aux concentrations présentes
- **Effets cutanés :** Risque de sensibilisation (ionone, benzoate de benzyle, styrallyle)
- **Effets oculaires :** Irritation possible
- **Effets à long terme :** Aucun connu à ces doses

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Risque modéré pour les milieux aquatiques
- **Biodégradabilité :** Bonne
- **Précautions :** Ne pas rejeter dans l'environnement

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.
- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

- Réglementation : Non réglementé pour les quantités prévues dans l'usage en simulateurs

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 09/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z