FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Peinture
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60
- Ref interne : 12BTP02

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- Éthanol – Flam. Liq. 2 (H225)
- Acétate de butyle – Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)
- Linalol – Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317)
- Ethyl maltol – Eye Irrit. 2 (H319)

Pictogrammes :

- GHS02 (Flamme)
- GHS07 (Point d'exclamation)

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables
- H315 – Provoque une irritation cutanée
- H317 – Peut provoquer une allergie cutanée
- H319 – Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants
- P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles. Ne pas fumer
- P261 : Éviter de respirer les vapeurs
- P280 : Porter des gants et lunettes de protection

+33 972 351 280
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment
- P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin
- P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air libre et la maintenir au repos

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	89%	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Acétate de butyle	6%	123-86-4	Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)
Ethyl maltol	2%	4940-11-8	Eye Irrit. 2 (H319)
Linalol	3%	78-70-6	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317)

SECTION 4 : Premiers secours

- Inhalation : Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, boire de l'eau. Consulter un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation
- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement
- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- Manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter toute source d'ignition
- Stockage : Conserver entre 5 et 25°C, dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- **Valeurs limites d'exposition :**
  - Éthanol : 1000 ppm
  - Acétate de butyle : 150 ppm (valeurs indicatives)
- **Équipements recommandés :**
  - **Yeux :** Lunettes de sécurité
  - **Mains :** Gants résistants aux produits chimiques
- **Respiration :** Ventilation adéquate ou masque en cas d'exposition prolongée

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide incolore à légèrement ambré
Odeur	Solvante, sucrée, caractéristique peinture
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	≈ 0.87 – 0.91 g/cm³
Densité	Partiellement miscible dans l'eau
Point d'ébullition	≈ 76–125°C (selon les composants)

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C, flammes, étincelles
- Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2 en cas de combustion

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Faible à modérée selon l'exposition
- **Effets cutanés :** Irritation possible, sensibilisation (linalol)
- **Effets oculaires :** Irritation possible (ethyl maltol, linalol)
- **Effets neurologiques :** Somnolence ou vertiges (acétate de butyle)

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Faible à modérée
- **Biodégradabilité :** Bonne pour les composants principaux
- **Précautions :** Éviter les rejets directs dans la nature

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.
- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

+33
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable
- **Code ONU :** UN1170 (éthanol)
- **Étiquetage transport :** Inflammable

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 09/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z