FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Essence
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- **Éthanol** – Flam. Liq. 2 (H225)
- **Benzaldéhyde** – Acute Tox. 4 (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)
- **Isoparaffines (C9–C11)** – Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304), STOT SE 3 (H336), Aquatic Chronic 2 (H411)
- **Linalol** – Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)

Pictogrammes :

- GHS02 : Flamme
- GHS07 : Point d'exclamation
- GHS08 : Danger santé
- GHS09 : Danger pour l'environnement

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables
- H302 – Nocif en cas d'ingestion
- H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H315 – Provoque une irritation cutanée
- H317 – Peut provoquer une allergie cutanée
- H319 – Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges
- H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants
- P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes
- P261 : Éviter d'inhaler les vapeurs
- P280 : Porter des gants et des lunettes de protection
- P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
- P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau
- P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	90 %	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Benzaldéhyde	3 %	100-52-7	Acute Tox. 4 (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)
Isoparaffines C9–C11	5 %	64742-48-9	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304), STOT SE 3 (H336), Aquatic Chronic 2 (H411)
Linalol	2 %	78-70-6	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)

SECTION 4 : Premiers secours

- Inhalation : Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, boire de l'eau. Consulter un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation
- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- Manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter toute source d'ignition
- Stockage : Conserver entre 5 et 25°C, dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition :

- Éthanol : 1000 ppm
- Benzaldéhyde : 5 ppm (indicatif)
- Isoparaffines : non défini (utiliser ventilation)
- Linalol : non défini – éviter contact prolongé

Équipements recommandés :

- **Yeux :** Lunettes étanches
- **Peau :** Gants résistants aux produits chimiques
- **Respiration :** Protection en cas de mauvaise ventilation (masque A2/P2)

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide incolore à jaune clair
Odeur	Riche, aromatique, rappelant l'essence
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	Faiblement soluble dans l'eau
Densité	≈ 0,85 – 0,88 g/cm^3
Point d'ébullition	78 – 150°C selon les composants

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C, flammes, étincelles
- Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2 en cas de combustion

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Faible à modérée (benzaldéhyde, isoparaffines)
- **Effets cutanés :** Irritation possible, sensibilisation (linalol)
- **Effets oculaires :** Irritation (benzaldéhyde, linalol)
- **Effets systémiques :** Somnolence ou vertiges (isoparaffines)

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Modérée à élevée (isoparaffines)
- **Biodégradabilité :** Moyenne
- **Précautions :** Ne pas déverser dans l'environnement

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.
- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable
- **Code ONU :** UN1170 – Éthanol (solution)
- **Étiquetage transport :** Inflammable, danger santé (aspiration)

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 11/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z