FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Plastique Fondu
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- **Éthanol** – *Flam. Liq. 2 (H225)*
- **Benzoate de benzyle** – *Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)*
- **Dihydromyrcénol** – *Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)*
- **Ethyl maltol** – *Non classé selon CLP en l'état, mais à surveiller pour usage prolongé*

Pictogrammes :

- GHS02 : Flamme
- GHS07 : Point d'exclamation
- GHS09 : Environnement

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger :

- **H225** – Liquide et vapeurs très inflammables
- **H315** – Provoque une irritation cutanée
- **H317** – Peut provoquer une allergie cutanée
- **H319** – Provoque une sévère irritation des yeux
- **H411** – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence :

- **P102** : Tenir hors de portée des enfants
- **P210** : Tenir à l'écart de toute source d'ignition
- **P261** : Ne pas respirer les vapeurs
- **P273** : Éviter le rejet dans l'environnement

- **P280** : Porter des gants et une protection oculaire
- **P305 + P351 + P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes
- **P501** : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	93 %	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Benzoate de benzyle	2 %	120-51-4	Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
Dihydromyrcénol	2 %	18479-58-8	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)
Ethyl maltol	3 %	4940-11-8	Non classé selon CLP (usage réglementé en arômes, surveiller exposition)

SECTION 4 : Premiers secours

- **Inhalation :** Transporter à l'air libre, consulter un médecin si des symptômes persistent
- **Contact avec la peau :** Retirer les vêtements contaminés, rincer abondamment à l'eau
- **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes
- **Ingestion :** Ne pas faire vomir, rincer la bouche, contacter immédiatement un centre antipoison

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles :** Porter des EPI, assurer la ventilation
- **Précautions environnementales :** Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou l'environnement
- **Méthode de nettoyage :** Absorber avec matériau inerte, éliminer conformément à la réglementation

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- **Manipulation :** Éviter le contact direct, manipuler sous hotte ou ventilation efficace
- **Stockage :** Conserver dans un endroit frais, bien ventilé, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

- **Valeurs limites d'exposition :**
- **Éthanol :** 1000 ppm
- **Autres composants :** non définis (faible concentration)
- **Équipements recommandés :**
  - **Yeux :** Lunettes étanches
  - **Peau :** Gants résistants aux produits chimiques
  - **Respiration :** Masque à filtre ABEK en cas d'exposition prolongée

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide limpide, légèrement jaune
Odeur	Odeur sucrée, âcre, évoquant du plastique brûlé
Point d'éclair	< 23°C (dû à l'éthanol)
Solubilité	Soluble partiellement dans l'eau
Densité	≈ 0,82 – 0,85 g/cm³
Point d'ébullition	≈ 78 °C (dû à l'éthanol majoritaire)

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- **Stabilité :** Stable dans des conditions normales
- **Conditions à éviter :** Sources de chaleur, étincelles, air libre
- **Produits de décomposition :** CO, CO_2, composés soufrés, composés organiques volatils irritants

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Irritation cutanée :** Possible (Dihydromyrcénol, Benzoate de benzyle)
- **Irritation oculaire :** Possible (Ethyl maltol, Dihydromyrcénol)
- **Sensibilisation :** Risque d'allergie cutanée (Benzoate de benzyle)
- **Toxicité aiguë :** Faible aux concentrations utilisées

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Toxique pour les organismes aquatiques (Benzoate de benzyle)
- **Biodégradabilité :** Moyenne à bonne selon les composants
- **Précautions :** Ne pas rejeter dans l'environnement ni les égouts

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- **Déchets :** Éliminer en centre agréé selon la législation locale
- **Emballages :** Vider soigneusement, recycler si possible ou éliminer en déchet dangereux

ECTION 14 : Informations relatives au transport

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable
- **Code ONU :** UN1170 – Éthanol (solution)
- **Étiquetage transport :** Inflammable, attention au transport aérien

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 18/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z