FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Poisson Frais
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- Éthanol – *Flam. Liq. 2 (H225)*
- Acétate d'éthyle – *Flam. Liq. 2 (H225)*, *Eye Irrit. 2 (H319)*, *STOT SE 3 (H336)*
- Triméthylamine – *Flam. Gas 1 (H220)*, *Acute Tox. 3 (H301, H311, H331)*, *Skin Corr. 1A (H314)*
- Diméthylsulfone – Non classée (faiblement toxique, non dangereuse selon REACH)

Pictogrammes :

- GHS02 : Flamme
- GHS06 : Tête de mort
- GHS05 : Corrosion

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H220 – Gaz extrêmement inflammable
- H301 – Toxique en cas d'ingestion
- H311 – Toxique par contact cutané
- H331 – Toxique par inhalation
- H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
- H319 – Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- P210 : Tenir à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues
- P260 : Ne pas respirer les vapeurs
- P280 : Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection
- P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin
- P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau
- P501 : Éliminer conformément à la réglementation locale

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	89 %	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Acétate d'éthyle	3 %	141-78-6	Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336)
Triméthylamine	6 %	75-50-3	Flam. Gas 1 (H220), Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Skin Corr. 1A (H314)
Diméthylsulfone	2 %	67-71-0	Non classée

SECTION 4 : Premiers secours

- **Inhalation :** Transporter la personne à l'air libre. Appeler immédiatement un médecin si des difficultés respiratoires apparaissent.
- **Contact avec la peau :** Retirer les vêtements contaminés, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de brûlure.
- **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologue.
- **Ingestion :** Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, ne rien faire boire. Appeler immédiatement un centre antipoison.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement
- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- **Manipulation :** Manipuler sous hotte ou ventilation efficace. Éviter les sources d'ignition.
- **Stockage :** Conserver au frais, à l'écart des substances incompatibles (acides, bases fortes), dans un récipient hermétique.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

- **Valeurs limites d'exposition :**
  - Éthanol : 1000 ppm
  - Acétate d'éthyle : 400 ppm
  - Triméthylamine : 5 ppm (VLE / TWA indicative)
  - Diméthylsulfone : non définie
- **Équipements recommandés :**
  - Yeux : Lunettes étanches
  - Peau : Gants résistants aux produits chimiques
  - Respiration : Masque à cartouche (type ABEK) en cas de forte exposition ou ventilation insuffisante

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide limpide à légèrement jaune
Odeur	Très forte, poisson frais, ammoniacale
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	Soluble dans l'eau (triméthylamine, $DMSO_2$)
Densité	≈ 0,80 – 0,83 g/cm^3
Point d'ébullition	≈ 58 – 78°C selon les composants

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- **Stabilité chimique :** Stable à température ambiante sous condition de stockage adaptée
- **Conditions à éviter :** Chaleur, flammes, air libre (évaporation rapide), substances oxydantes
- **Produits de décomposition dangereux :** CO, CO_2, NO_x, vapeurs corrosives de triméthylamine

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Toxique par ingestion, inhalation et contact cutané (TMA)
- **Effets cutanés :** Irritation ou brûlures (TMA)

+33 972 351 [illegible]
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- **Effets oculaires :** Irritations graves
- **Effets systémiques :** Vertiges, maux de tête, troubles respiratoires (TMA)

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Nocif pour les organismes aquatiques (TMA)
- **Biodégradabilité :** Moyenne à bonne (selon les composants)
- **Précautions :** Ne pas déverser dans la nature ni les égouts

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.
- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable
- **Code ONU :**
  ** UN1170 – Éthanol (solution)
- **Étiquetage transport :** Inflammable, toxicité potentielle selon quantité de TMA

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 15/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z